



PORTELLO PTV3 AUTOMATICO

Elegante portello automatico con colonna rotante in Acciaio Inox lucidato ed anta in Cristallo Temprato. Il portello è fornito in configurazione bidirezionale e richiede un contatto pulito per l'apertura in ciascuna direzione. Il dispositivo non è in grado di discriminare il passaggio di più utenti, solitamente resta aperto per un tempo prestabilito poi si richiude.



 **DIMENSIONI (mm)**
H1100 L1060 P160

Il portello è dotato di dispositivo antipanico meccanico a spinta che ne consente l'apertura in caso di emergenza. L'anta in Cristallo può anche essere richiesta su misura purché di dimensione inferiore ai 90 cm massimi supportati dal dispositivo. E' disponibile inoltre un'anta in plexiglass con cornice di protezione in tubolare metallico.



CARATTERISTICHE TECNICHE PTV3

- Struttura in Acciaio Inox AISI 304
- Dimensioni totali: HLP 1100 x 1060 x 160 mm
- Dimensioni Anta Standard: 900 mm
- Peso: 45 kg




OPTIONALS A RICHIESTA

- Dimensiono Anta su misure : 400-900 mm
- Sistema di apertura con Corsia dotata di Fotocellule
- Contatore di Transiti
- Comando Remoto a Pulsante o Radiocomando

VERSIONE	CODICE
VERSIONE CON ANTA IN CRISTALLO	PTV3-G
VERSIONE CON ANTA IN PLEXY	PTV3-P
VERSIONE CON ANTA IN ACCIAIO+PLEXY	PTV3-A

OPZIONI	CODICE
BATTENTE SU MISURA xxxCM	/Axxx
CORSIA CON MONTANTI E FOTOCEDURE DI APERTURA	/FC
CONTATORE TRANSITI MONODIREZIONALE	/CT
COMANDO REMOTO A (P)ULSANTE OPPURE (R)ADIO	/CP /CR





ZSE SRL

Via Mario Idiomi 10/o
20090 - ASSAGO (MI)

Tel. 02 457 138 56

Fax. 02 457 138 58

E-mail: info@zse.it

http://www.zse.it