

# TORNELLO TRF10/12 A TUTTA ALTEZZA

# T

ornello **TRF10/12** rappresenta la soluzione ideale per il controllo degli accessi pedonale realizzato su strutture perimetrali non presidiate come parcheggi, cantieri ecc. Progettato con dimensioni particolarmente contenute, è ideale anche per applicazioni interne e trova impiego in aeroporti, aree portuali, aziende, metropolitane, stazioni ferroviarie e stadi. E' un **tornello** a tutta altezza di elevate prestazioni, perfetto per gli ambienti dove la sicurezza è un requisito essenziale. Durata e affidabilità sono garantite anche in installazioni esterne, grazie alla carrozzeria in acciaio zincato ed alla speciale verniciatura epossidica, che lo rende resistente anche per installazione in aree soggette ad agenti corrosivi.




 **DIMENSIONI (mm)**  
H2280 L1422 P1241

E' disponibile versione con **bracci colonna rotanti posizionati a 90° oppure a 120°**, interamente realizzato in acciaio inox oppure verniciato. In tutte le versioni la rotazione è libera in mancanza di tensione. Interessante, sia dal punto di vista delle dimensioni che della funzionalità, la versione a doppio passaggio bidirezionale, ideata per flussi molto elevati (mod. TRF12). Questa versione integra in una sola struttura 2 tornelli con 2 rotori indipendenti capaci di gestire 4 sensi di transito.



# CARATTERISTICHE TECNICHE TRF10/12

- Struttura in acciaio verniciato con colorazione RAL a scelta
- Dimensioni totali (vers. singolo): HLP 2280 x 1422 x 1241 mm
- Dimensioni totali (vers. doppio): HLP 2280 x 1422 x 1241 mm
- Dimensioni passaggio: 600 mm
- Peso: 350 kg (550kg vers. doppio)
- Alimentazione: 220V
- Pittogrammi a Led e illuminazione di cortesia
- Rotazione libera in assenza di tensione
- Scheda elettronica per controllo bidirezionale del passaggio




## OPTIONALS A RICHIESTA

- Versione a 4 sezioni con bracci a 90°
- Versione con struttura, colonna rotante e bracci in Acciaio Inox
- Tettoia di protezione
- Consolle di comando remoto

VERSIONE	CODICE
ELETTROMECCANICO SINGOLO PASSAGGIO	TRF10
ELETTROMECCANICO INOX SINGOLO PASSAGGIO	TRF10-X
ELETTROMECCANICO DOPPIO PASSAGGIO	TRF12
ELETTROMECCANICO INOX DOPPIO PASSAGGIO	TRF12-X

OPZIONI	CODICE
VERSIONE A 4 SEZIONI CON BRACCI ( 90°)	/B90
COLORAZIONE RAL	/RALnnnn
LETTORE DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI	/LT
COMANDO REMOTO	/CR





**ZSE SRL**

Via Mario Idiomi 10/o  
20090 - ASSAGO (MI)

**Tel.** 02 457 138 56

**Fax.** 02 457 138 58

**E-mail:** [info@zse.it](mailto:info@zse.it)

**http://**[www.zse.it](http://www.zse.it)